

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!

- ▶ Яркая лампа
- ▶ Надежная и безопасная
- ▶ Отсутствие пульсаций – безопасно для глаз

-40... +40 °C рабочая t	срок службы 30 000 часов	гарантия 1 год
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------



ОНЛАЙТ

Светодиодные
лампы ОНЛАЙТ
серии OLL Standard

Выбор каждого!

Широкий ассортимент
для любой точки продаж



onlt.ru



navigatorgroup.ru

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-A60-7-230-2.7K-E27	7	220-240	2700	525	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4670004 71647 2
OLL-A60-7-230-4K-E27	7	220-240	4000	560	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4670004 71648 9
OLL-A60-7-230-6.5K-E27	7	220-240	6500	640	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4650074 61139 6
OLL-A60-10-230-2.7K-E27	10	220-240	2700	750	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4670004 71649 6
OLL-A60-10-230-4K-E27	10	220-240	4000	820	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4670004 71650 2
OLL-A60-10-230-6.5K-E27	10	220-240	6500	860	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4650074 61140 2
OLL-A60-12-230-2.7K-E27	12	220-240	2700	900	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4670004 71682 3
OLL-A60-12-230-4K-E27	12	220-240	4000	1000	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4670004 71655 7
OLL-A60-12-230-6.5K-E27	12	220-240	6500	1050	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650074 61141 9
OLL-A60-15-230-2.7K-E27	15	220-240	2700	1350	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650074 61149 5
OLL-A60-15-230-4K-E27	15	220-240	4000	1350	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650074 61150 1
OLL-A60-15-230-6.5K-E27	15	220-240	6500	1350	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650074 61151 8
OLL-A60-20-230-2.7K-E27	20	220-240	2700	1800	E27	220°	60 x 112	1/10/100	4650074 61157 0
OLL-A60-20-230-4K-E27	20	220-240	4000	1800	E27	220°	60 x 112	1/10/100	4650074 61158 7
OLL-A60-20-230-6.5K-E27	20	220-240	6500	1800	E27	220°	60 x 112	1/10/100	4650074 61159 4
OLL-A60-25-230-2.7K-E27	25	220-240	2700	2100	E27	220°	60 x 119	1/10/100	4650074 61953 8
OLL-A60-25-230-4K-E27	25	220-240	4000	2100	E27	220°	60 x 119	1/10/100	4650074 61954 5
OLL-A60-25-230-6.5K-E27	25	220-240	6500	2100	E27	220°	60 x 119	1/10/100	4650074 61955 2
OLL-A70-30-230-4K-E27	30	220-240	4000	2700	E27	220°	70 x 139	1/10/100	4650074 61971 2
OLL-A70-30-230-6.5K-E27	30	220-240	6500	2700	E27	220°	70 x 139	1/10/100	4650074 61972 9
OLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR	6	220-240	2700	450	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4670004 71628 1
OLL-C37-6-230-4K-E14-FR	6	220-240	4000	470	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4670004 71629 8
OLL-C37-6-230-6.5K-E14-FR	6	220-240	6500	480	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650074 61127 3
OLL-C37-6-230-2.7K-E27-FR	6	220-240	2700	450	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4670004 71630 4
OLL-C37-6-230-4K-E27-FR	6	220-240	4000	470	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4670004 71631 1

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-C37-6-230-6.5K-E27-FR	6	220-240	6500	480	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650074 61129 7
OLL-C37-8-230-2.7K-E14-FR	8	220-240	2700	560	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4670004 71632 8
OLL-C37-8-230-4K-E14-FR	8	220-240	4000	600	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4670004 71633 5
OLL-C37-8-230-6.5K-E14-FR	8	220-240	6500	640	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650074 61128 0
OLL-C37-8-230-2.7K-E27-FR	8	220-240	2700	560	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4670004 71634 2
OLL-C37-8-230-4K-E27-FR	8	220-240	4000	600	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4670004 71635 9
OLL-C37-8-230-6.5K-E27-FR	8	220-240	6500	640	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650074 61130 3
OLL-C37-10-230-2.7K-E14-FR	10	220-240	2700	700	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650074 61956 9
OLL-C37-10-230-4K-E14-FR	10	220-240	4000	750	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650074 61957 6
OLL-C37-10-230-6.5K-E14-FR	10	220-240	6500	800	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650074 61958 3
OLL-C37-10-230-2.7K-E27-FR	10	220-240	2700	700	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650074 61959 0
OLL-C37-10-230-4K-E27-FR	10	220-240	4000	750	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650074 61960 6
OLL-C37-10-230-6.5K-E27-FR	10	220-240	6500	800	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650074 61961 3
OLL-C37-12-230-2.7K-E14-FR NEW	12	220-240	2700	900	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650230 90054 8
OLL-C37-12-230-4K-E14-FR NEW	12	220-240	4000	960	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650230 90055 5
OLL-C37-12-230-6.5K-E14-FR NEW	12	220-240	6500	1020	E14	180°	37 x 99	1/10/100	4650230 90056 2
OLL-C37-12-230-2.7K-E27-FR NEW	12	220-240	2700	900	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90057 9
OLL-C37-12-230-4K-E27-FR NEW	12	220-240	4000	960	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90058 6
OLL-C37-12-230-6.5K-E27-FR NEW	12	220-240	6500	1020	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90059 3
OLL-C37-15-230-2.7K-E14-FR NEW	15	220-240	2700	900	E14	150°	37 x 106	1/10/100	4650230 90452 2
OLL-C37-15-230-4K-E14-FR NEW	15	220-240	4000	960	E14	150°	37 x 106	1/10/100	4650230 90453 9
OLL-C37-15-230-6.5K-E14-FR NEW	15	220-240	6500	1020	E14	150°	37 x 106	1/10/100	4650230 90454 6
OLL-C37-15-230-2.7K-E27-FR NEW	15	220-240	2700	900	E27	150°	37 x 106	1/10/100	4650230 90455 3
OLL-C37-15-230-4K-E27-FR NEW	15	220-240	4000	960	E27	150°	37 x 106	1/10/100	4650230 90456 0
OLL-C37-15-230-6.5K-E27-FR NEW	15	220-240	6500	1020	E27	150°	37 x 106	1/10/100	4650230 90457 7



onlt.ru



navigatorgroup.ru

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-G45-6-230-2.7K-E14	6	220-240	2700	450	E14	180°	45 x 79	1/10/100	4670004 71643 4
OLL-G45-6-230-4K-E14	6	220-240	4000	470	E14	180°	45 x 79	1/10/100	4670004 71644 1
OLL-G45-6-230-6.5K-E14	6	220-240	6500	480	E14	180°	45 x 79	1/10/100	4650074 61136 5
OLL-G45-6-230-2.7K-E27	6	220-240	2700	450	E27	180°	45 x 79	1/10/100	4670004 71645 8
OLL-G45-6-230-4K-E27	6	220-240	4000	470	E27	180°	45 x 79	1/10/100	4670004 71646 5
OLL-G45-6-230-6.5K-E27	6	220-240	6500	480	E27	180°	45 x 79	1/10/100	4650074 61138 9
OLL-G45-8-230-2.7K-E14	8	220-240	2700	560	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4670004 71624 3
OLL-G45-8-230-4K-E14	8	220-240	4000	600	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4670004 71625 0
OLL-G45-8-230-6.5K-E14	8	220-240	6500	640	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650074 61135 8
OLL-G45-8-230-2.7K-E27	8	220-240	2700	560	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4670004 71626 7
OLL-G45-8-230-4K-E27	8	220-240	4000	600	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4670004 71627 4
OLL-G45-8-230-6.5K-E27	8	220-240	6500	640	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650074 61137 2
OLL-G45-10-230-2.7K-E14	10	220-240	2700	700	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650074 61965 1
OLL-G45-10-230-4K-E14	10	220-240	4000	750	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650074 61966 8
OLL-G45-10-230-6.5K-E14	10	220-240	6500	800	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650074 61967 5
OLL-G45-10-230-2.7K-E27	10	220-240	2700	700	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650074 61968 2
OLL-G45-10-230-4K-E27	10	220-240	4000	750	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650074 61969 9
OLL-G45-10-230-6.5K-E27	10	220-240	6500	800	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650074 61970 5
OLL-G45-12-230-2.7K-E14-FR ^{NEW}	12	220-240	2700	900	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90060 9
OLL-G45-12-230-4K-E14-FR ^{NEW}	12	220-240	4000	960	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90061 6
OLL-G45-12-230-6.5K-E14-FR ^{NEW}	12	220-240	6500	1020	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90062 3
OLL-G45-12-230-2.7K-E27-FR ^{NEW}	12	220-240	2700	900	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90063 0
OLL-G45-12-230-4K-E27-FR ^{NEW}	12	220-240	4000	960	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90064 7
OLL-G45-12-230-6.5K-E27-FR ^{NEW}	12	220-240	6500	1020	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90065 4
OLL-G45-15-230-2.7K-E14-FR ^{NEW}	15	220-240	2700	900	E14	180°	47 x 89	1/10/100	4650230 90458 4

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-G45-15-230-4K-E14-FR NEW	15	220-240	4000	960	E14	180°	47 x 89	1/10/100	4650230 90459 1
OLL-G45-15-230-6.5K-E14-FR NEW	15	220-240	6500	1020	E14	180°	47 x 89	1/10/100	4650230 90460 7
OLL-G45-15-230-2.7K-E27-FR NEW	15	220-240	2700	900	E27	180°	47 x 89	1/10/100	4650230 90461 4
OLL-G45-15-230-4K-E27-FR NEW	15	220-240	4000	960	E27	180°	47 x 89	1/10/100	4650230 90462 1
OLL-G45-15-230-6.5K-E27-FR NEW	15	220-240	6500	1020	E27	180°	47 x 89	1/10/100	4650230 90463 8
OLL-FC37-6-230-2.7K-E14-FR	6	220-240	2700	450	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4670004 71620 5
OLL-FC37-6-230-4K-E14-FR	6	220-240	4000	470	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4670004 71621 2
OLL-FC37-6-230-6.5K-E14-FR	6	220-240	6500	480	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61131 0
OLL-FC37-8-230-2.7K-E14-FR	8	220-240	2700	560	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61197 6
OLL-FC37-8-230-4K-E14-FR	8	220-240	4000	600	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61198 3
OLL-FC37-8-230-6.5K-E14-FR	8	220-240	6500	640	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61196 9
OLL-FC37-10-230-2.7K-E14-FR	10	220-240	2700	700	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61962 0
OLL-FC37-10-230-4K-E14-FR	10	220-240	4000	750	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61963 7
OLL-FC37-10-230-6.5K-E14-FR	10	220-240	6500	800	E14	180°	37 x 123	1/10/100	4650074 61964 4
OLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	220-240	3000	350	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4670004 71637 3
OLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	220-240	4000	375	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4670004 71638 0
OLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	220-240	6500	400	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4650074 61133 4
OLL-MR16-7-230-3K-GU5.3	7	220-240	3000	490	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4670004 71640 3
OLL-MR16-7-230-4K-GU5.3	7	220-240	4000	525	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4670004 71641 0
OLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3	7	220-240	6500	560	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4650074 61134 1
OLL-MR16-10-230-3K-GU5.3	10	220-240	3000	700	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4650074 61889 0
OLL-MR16-10-230-4K-GU5.3	10	220-240	4000	750	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4650074 61890 6
OLL-MR16-10-230-6.5K-GU5.3	10	220-240	6500	800	GU5.3	100°	50 x 50	1/10/200	4650074 61891 3
OLL-MR16-15-230-3K-GU5.3	15	220-240	3000	900	GU5.3	100°	55 x 57	1/10/100	4650230 90464 5
OLL-MR16-15-230-4K-GU5.3	15	220-240	4000	960	GU5.3	100°	55 x 57	1/10/100	4650230 90465 2

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-MR16-15-230-6.5K-GU5.3	15	220-240	6500	1020	GU5.3	100°	55 x 57	1/10/100	4650230 90466 9
OLL-PAR16-5-230-3K-GU10 NEW	5	220-240	3000	350	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650074 61892 0
OLL-PAR16-5-230-4K-GU10 NEW	5	220-240	4000	375	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650074 61893 7
OLL-PAR16-5-230-6.5K-GU10 NEW	5	220-240	6500	425	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90031 9
OLL-PAR16-7-230-3K-GU10 NEW	7	220-240	3000	490	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650074 61894 4
OLL-PAR16-7-230-4K-GU10 NEW	7	220-240	4000	525	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650074 61895 1
OLL-PAR16-7-230-6.5K-GU10 NEW	7	220-240	6500	595	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90032 6
OLL-PAR16-10-230-3K-GU10 NEW	10	220-240	3000	700	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90033 3
OLL-PAR16-10-230-4K-GU10 NEW	10	220-240	4000	750	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90034 0
OLL-PAR16-10-230-6.5K-GU10 NEW	10	220-240	6500	800	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90035 7
OLL-PAR16-15-230-3K-GU10	15	220-240	3000	900	GU10	100°	55 x 59	1/10/100	4650230 90467 6
OLL-PAR16-15-230-4K-GU10	15	220-240	4000	960	GU10	100°	55 x 59	1/10/100	4650230 90468 3
OLL-PAR16-15-230-6.5K-GU10	15	220-240	6500	1020	GU10	100°	55 x 59	1/10/100	4650230 90469 0
OLL-R50-5-230-2.7K-E14	5	220-240	2700	360	E14	120°	50 x 85	1/10/100	4670004 71651 9
OLL-R50-5-230-4K-E14	5	220-240	4000	420	E14	120°	50 x 85	1/10/100	4670004 71652 6
OLL-R50-5-230-6.5K-E14	5	220-240	6500	440	E14	120°	50 x 85	1/10/100	4650074 61142 6
OLL-R50-7-230-2.7K-E14 NEW	7	220-240	2700	665	E14	120°	50 x 85	1/10/100	4650074 61896 8
OLL-R50-7-230-4K-E14 NEW	7	220-240	4000	665	E14	120°	50 x 85	1/10/100	4650074 61897 5
OLL-R50-7-230-6.5K-E14 NEW	7	220-240	6500	665	E14	120°	50 x 85	1/10/100	4650074 61898 2
OLL-R63-8-230-2.7K-E27	8	220-240	2700	600	E27	120°	63 x 104	1/10/100	4670004 71653 3
OLL-R63-8-230-4K-E27	8	220-240	4000	660	E27	120°	63 x 104	1/10/100	4670004 71654 0
OLL-R63-8-230-6.5K-E27	8	220-240	6500	690	E27	120°	63 x 104	1/10/100	4650074 61143 3
OLL-R63-9-230-2.7K-E27 NEW	9	220-240	2700	855	E27	120°	63 x 104	1/10/100	4650074 61899 9
OLL-R63-9-230-4K-E27 NEW	9	220-240	4000	855	E27	120°	63 x 104	1/10/100	4650074 61900 2
OLL-R63-9-230-6.5K-E27 NEW	9	220-240	6500	855	E27	120°	63 x 104	1/10/100	4650074 61901 9

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL Standard

Выбор каждого!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-GX53-8-230-2.7K	8	220-240	2700	600	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4670004 71636 6
OLL-GX53-8-230-4K	8	220-240	4000	620	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4670004 71639 7
OLL-GX53-8-230-6.5K	8	220-240	6500	640	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61132 7
OLL-GX53-12-230-2.7K	12	220-240	2700	900	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61190 7
OLL-GX53-12-230-4K	12	220-240	4000	930	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61191 4
OLL-GX53-12-230-6.5K	12	220-240	6500	960	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61192 1
OLL-GX53-15-230-2.7K	15	220-240	2700	1100	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61904 0
OLL-GX53-15-230-4K	15	220-240	4000	1200	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61905 7
OLL-GX53-15-230-6.5K	15	220-240	6500	1250	GX53	120°	74 x 28	1/10/100	4650074 61906 4
OLL-T80-30-230-840-E27	30	176-264	4000	2400	E27	270°	70 x 122	1/50	4630085 82900 3
OLL-T80-30-230-865-E27	30	176-264	6500	2400	E27	270°	70 x 122	1/50	4630085 82901 0
OLL-T100-40-230-840-E27E40	40	176-264	4000	3200	E27/E40	270°	80 x 136	1/50	4630085 82902 7
OLL-T100-40-230-865-E27E40	40	176-264	6500	3200	E27/E40	270°	80 x 136	1/50	4630085 82903 4
OLL-T125-50-230-840-E27E40	50	176-264	4000	3500	E27/E40	270°	100 x 167	1/50	4630085 82904 1
OLL-T125-50-230-865-E27E40	50	176-264	6500	3500	E27/E40	270°	100 x 167	1/30	4630085 82905 8
OLL-T140-70-230-840-E27E40	70	176-264	4000	5300	E27/E40	270°	118 x 189	1/30	4630085 82906 5
OLL-T140-70-230-865-E27E40	70	176-264	6500	5300	E27/E40	270°	118 x 189	1/30	4630085 82907 2
OLL-T160-90-230-840-E27E40	90	176-264	4000	6750	E27/E40	270°	140 x 220	1/18	4630085 82908 9
OLL-T160-90-230-865-E27E40	90	176-264	6500	6750	E27/E40	270°	140 x 220	1/18	4630085 82909 6
OLL-G-T8-9-230-4K-G13	9	176-264	4000	800	G13	230°	29 x 604	1/30	4650074 61937 8
OLL-G-T8-9-230-6.5K-G13	9	176-264	6500	800	G13	230°	29 x 604	1/30	4650074 61938 5
OLL-G-T8-18-230-4K-G13	18	176-264	4000	1600	G13	230°	29 x 1214	1/30	4650074 61939 2
OLL-G-T8-18-230-6.5K-G13	18	176-264	6500	1600	G13	230°	29 x 1214	1/30	4650074 61940 8
OLL-G-T8-24-230-4K-G13	24	176-264	4000	2400	G13	230°	29 x 1514	1/30	4650074 61941 5
OLL-G-T8-24-230-6.5K-G13	24	176-264	6500	2400	G13	230°	29 x 1514	1/30	4650074 61942 2